



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 2200-2205

โทรสาร 0-42725-037

ที่ ศธ 0513.40203/..00๘๑

วันที่ 25 ส.ค. 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฝ่ายอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

เรียน หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่



ตามที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร(อาคาร 8/2) ได้เปิดใช้สำหรับทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติการของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งฝ่ายอาคารปฏิบัติการดังกล่าว เกิดการชำรุดตามรูปภาพที่ประกอบ อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตที่มาเรียนอาคารปฏิบัติดังกล่าว

ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าซ่อมบำรุงฝ่ายอาคารปฏิบัติการที่ชำรุดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกรียงไกร พัทธยากร)

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร



ภาพแสดงฝักรอบอาคารชำรุด